

ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม การศึกษาค้นคว้าเรื่อง  
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

-

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	SIZE	1.3438	.4826	32.0
2.	A11	3.6563	1.1531	32.0
3.	A12	3.4688	1.5237	32.0
4.	SUMA1	3.5625	1.2936	32.0
5.	A21	3.1563	1.4167	32.0
6.	A22	3.2813	1.3010	32.0
7.	A23	3.4688	1.1909	32.0
8.	A24	3.4688	.9499	32.0
9.	A25	3.6250	.9070	32.0
10.	A26	3.6250	.9755	32.0
11.	A27	3.5313	.9832	32.0
12.	A28	3.7188	1.1140	32.0
13.	A29	3.4375	1.2427	32.0
14.	A210	3.2813	1.2504	32.0
15.	SUMA2	3.4594	.9821	32.0
16.	A31	3.3438	1.1531	32.0
17.	A32	3.3438	1.1248	32.0
18.	A33	3.5938	1.0115	32.0

19.	A34	3.6875	.9651	32.0
20.	A35	3.5938	.8370	32.0
21.	A36	3.6250	.9070	32.0
22.	SUMA3	3.5313	.8925	32.0
23.	A41	3.6250	.9755	32.0
24.	SUM4	3.6250	.9755	32.0
25.	B1	3.3125	1.1483	32.0
26.	B2	3.2500	1.1359	32.0
27.	B3	3.1875	1.0607	32.0
28.	B4	3.1875	1.1483	32.0
29.	B5	3.7813	1.0697	32.0
30.	B6	3.4063	1.1031	32.0
31.	B7	3.5938	1.0115	32.0
32.	B8	3.2500	1.0776	32.0
33.	SUMB	3.3711	.8921	32.0
34.	C1	2.9063	1.0583	32.0
35.	C2	2.9063	1.1739	32.0
36.	C3	3.0000	1.0473	32.0
37.	C4	2.9063	1.1461	32.0
38.	C5	3.0938	1.0273	32.0
39.	C6	3.0625	1.1341	32.0
40.	C7	3.0313	1.1496	32.0
41.	C8	2.6563	1.1531	32.0
42.	SUMC	2.9453	.9174	32.0
43.	TOTAL	3.2411	.6208	32.0
44.	STATUS	1.0000	.0000	32.0

\*\*\* STATUS has zero variance

—

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

\*\*\* Warning \*\*\* Determinant of matrix is zero

Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA  
are meaningless and printed as .

N of Cases = 32.0

	N of			
Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	Variables
Scale	142.1419	736.4126	27.1369	43

  

Item Means	Mean	Minimum	Maximum	Range	Max/Min	Variance
	3.3056	1.3438	3.7813	2.4375	2.8140	.1653

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## Item-total Statistics

	Scale	Scale	Corrected		
	Mean	Variance	Item-	Squared	Alpha
	if Item	if Item	Total	Multiple	if Item
	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	Deleted
SIZE	140.7981	735.0940	.0415	.	.9551
A11	138.4856	690.2180	.7405	.	.9523
A12	138.6731	680.8938	.6690	.	.9528

SUMA1	138.5794	685.4037	.7284	.	.9523
A21	138.9856	680.6926	.7266	.	.9523
A22	138.8606	689.1187	.6676	.	.9527
A23	138.6731	692.8966	.6714	.	.9527
A24	138.6731	699.1986	.7229	.	.9526
A25	138.5169	707.0267	.5922	.	.9532
A26	138.5169	701.3979	.6592	.	.9529
A27	138.6106	699.8442	.6844	.	.9527
A28	138.4231	697.6985	.6368	.	.9529
A29	138.7044	693.9374	.6252	.	.9530
A210	138.8606	692.5226	.6432	.	.9529
SUMA2	138.6825	695.0868	.7794	.	.9522
A31	138.7981	689.9886	.7444	.	.9522
A32	138.7981	688.9499	.7824	.	.9520
A33	138.5481	699.9688	.6618	.	.9528
A34	138.4544	702.0596	.6535	.	.9529
A35	138.5481	700.8902	.7857	.	.9524
A36	138.5169	704.9676	.6358	.	.9530
SUMA3	138.6106	697.5885	.8066	.	.9522
A41	138.5169	698.1443	.7239	.	.9525
SUM4	138.5169	698.1443	.7239	.	.9525
B1	138.8294	694.9498	.6631	.	.9527
B2	138.8919	692.2835	.7167	.	.9524
B3	138.9544	697.2658	.6788	.	.9527
B4	138.9544	694.1785	.6762	.	.9527
B5	138.3606	721.7970	.2344	.	.9552
B6	138.7356	708.9920	.4461	.	.9540
B7	138.5481	715.1087	.3749	.	.9543
B8	138.8919	715.9805	.3342	.	.9546

SUMB	138.7708	704.6656	.6535	.	.9530
C1	139.2356	723.1439	.2134	.	.9553
C2	139.2356	723.9707	.1751	.	.9557
C3	139.1419	703.3704	.5751	.	.9533
C4	139.2356	707.9666	.4449	.	.9541
C5	139.0481	734.0676	.0232	.	.9562
C6	139.0794	731.3468	.0616	.	.9563
C7	139.1106	720.5626	.2354	.	.9553
C8	139.4856	709.4483	.4173	.	.9542
SUMC	139.1965	718.8386	.3401	.	.9544

-

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## Item-total Statistics

	Scale	Scale	Corrected		
	Mean	Variance	Item-	Squared	Alpha
	if Item	if Item	Total	Multiple	if Item
	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	Deleted
TOTAL	138.9008	703.1719	.9980	.	.9522

## Reliability Coefficients 43 items

Alpha = .9544      Standardized item alpha =

**ผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละ**  
**เรื่อง ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา**  
**สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3**

**SIZE**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	small	124	50.0	50.0	50.0
	medium	98	39.5	39.5	89.5
	large	26	10.5	10.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

**STATUS**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	directer	124	50.0	50.0	50.0
	teacher	124	50.0	50.0	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

**A11**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	1.6	1.6	1.6
	2.00	26	10.5	10.5	12.1
	3.00	46	18.5	18.5	30.6
	4.00	98	39.5	39.5	70.2
	5.00	74	29.8	29.8	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## A12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	13	5.2	5.2	5.2
	2.00	28	11.3	11.3	16.5
	3.00	39	15.7	15.7	32.3
	4.00	95	38.3	38.3	70.6
	5.00	73	29.4	29.4	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUMA1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	1.2	1.2	1.2
	1.50	9	3.6	3.6	4.8
	2.00	17	6.9	6.9	11.7
	2.50	11	4.4	4.4	16.1
	3.00	31	12.5	12.5	28.6
	3.50	17	6.9	6.9	35.5
	4.00	75	30.2	30.2	65.7
	4.50	24	9.7	9.7	75.4
	5.00	61	24.6	24.6	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	3.2	3.2	3.2
	2.00	38	15.3	15.3	18.5
	3.00	39	15.7	15.7	34.3
	4.00	97	39.1	39.1	73.4
	5.00	66	26.6	26.6	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	4.0	4.0	4.0
	2.00	26	10.5	10.5	14.5
	3.00	40	16.1	16.1	30.6
	4.00	104	41.9	41.9	72.6
	5.00	68	27.4	27.4	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	3.2	3.2	3.2
	2.00	33	13.3	13.3	16.5
	3.00	33	13.3	13.3	29.8
	4.00	112	45.2	45.2	75.0
	5.00	62	25.0	25.0	100.0
	Total	248	100.0	100.0	



A24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	2.4	2.4	2.4
	2.00	33	13.3	13.3	15.7
	3.00	36	14.5	14.5	30.2
	4.00	117	47.2	47.2	77.4
	5.00	56	22.6	22.6	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	2.4	2.4	2.4
	2.00	25	10.1	10.1	12.5
	3.00	52	21.0	21.0	33.5
	4.00	113	45.6	45.6	79.0
	5.00	52	21.0	21.0	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	1.6	1.6	1.6
	2.00	19	7.7	7.7	9.3
	3.00	51	20.6	20.6	29.8
	4.00	133	53.6	53.6	83.5
	5.00	41	16.5	16.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A27

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	1.2	1.2	1.2
	2.00	25	10.1	10.1	11.3
	3.00	46	18.5	18.5	29.8
	4.00	125	50.4	50.4	80.2
	5.00	49	19.8	19.8	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A28

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	2.4	2.4	2.4
	2.00	26	10.5	10.5	12.9
	3.00	41	16.5	16.5	29.4
	4.00	122	49.2	49.2	78.6
	5.00	53	21.4	21.4	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A29

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	12	4.8	4.8	4.8
	2.00	28	11.3	11.3	16.1
	3.00	43	17.3	17.3	33.5
	4.00	117	47.2	47.2	80.6
	5.00	48	19.4	19.4	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## A210

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	12	4.8	4.8	4.8
	2.00	27	10.9	10.9	15.7
	3.00	51	20.6	20.6	36.3
	4.00	113	45.6	45.6	81.9
	5.00	45	18.1	18.1	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUMA2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.40	2	.8	.8	.8
	1.50	2	.8	.8	1.6
	1.60	2	.8	.8	2.4
	1.70	2	.8	.8	3.2
	1.80	2	.8	.8	4.0
	1.90	2	.8	.8	4.8
	2.00	8	3.2	3.2	8.1
	2.10	1	.4	.4	8.5
	2.20	4	1.6	1.6	10.1
	2.30	2	.8	.8	10.9
	2.40	4	1.6	1.6	12.5
	2.50	4	1.6	1.6	14.1
	2.60	6	2.4	2.4	16.5
	2.80	2	.8	.8	17.3
	2.90	3	1.2	1.2	18.5
	3.00	5	2.0	2.0	20.6
	3.10	4	1.6	1.6	22.2
	3.20	2	.8	.8	23.0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.30	7	2.8	2.8	25.8
3.40	8	3.2	3.2	29.0
3.50	4	1.6	1.6	30.6
3.60	10	4.0	4.0	34.7
3.70	20	8.1	8.1	42.7
3.80	7	2.8	2.8	45.6
3.90	7	2.8	2.8	48.4
4.00	10	4.0	4.0	52.4
4.10	17	6.9	6.9	59.3
4.20	22	8.9	8.9	68.1
4.30	9	3.6	3.6	71.8
4.40	17	6.9	6.9	78.6
4.50	14	5.6	5.6	84.3
4.60	16	6.5	6.5	90.7
4.70	11	4.4	4.4	95.2
4.80	5	2.0	2.0	97.2
4.90	4	1.6	1.6	98.8
5.00	2	.8	.8	99.6
8.00	1	.4	.4	100.0
Total	248	100.0	100.0	

## A31

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	4.0	4.0	4.0
	2.00	32	12.9	12.9	16.9
	3.00	47	19.0	19.0	35.9
	4.00	118	47.6	47.6	83.5
	5.00	41	16.5	16.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## A32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	11	4.4	4.4	4.4
	2.00	26	10.5	10.5	14.9
	3.00	46	18.5	18.5	33.5
	4.00	122	49.2	49.2	82.7
	5.00	43	17.3	17.3	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## A33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	1.6	1.6	1.6
	2.00	30	12.1	12.1	13.7
	3.00	50	20.2	20.2	33.9
	4.00	129	52.0	52.0	85.9
	5.00	35	14.1	14.1	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A34

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.4	.4	.4
	2.00	32	12.9	12.9	13.3
	3.00	56	22.6	22.6	35.9
	4.00	125	50.4	50.4	86.3
	5.00	34	13.7	13.7	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A35

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	.8	.8	.8
	2.00	27	10.9	10.9	11.7
	3.00	64	25.8	25.8	37.5
	4.00	114	46.0	46.0	83.5
	5.00	41	16.5	16.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

A36

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	1.6	1.6	1.6
	2.00	34	13.7	13.7	15.3
	3.00	57	23.0	23.0	38.3
	4.00	114	46.0	46.0	84.3
	5.00	39	15.7	15.7	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUMA3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.17	1	.4	.4	.4
	1.33	1	.4	.4	.8
	1.67	1	.4	.4	1.2
	1.83	6	2.4	2.4	3.6
	2.00	11	4.4	4.4	8.1
	2.17	3	1.2	1.2	9.3
	2.33	7	2.8	2.8	12.1
	2.50	3	1.2	1.2	13.3
	2.67	7	2.8	2.8	16.1
	2.83	7	2.8	2.8	19.0
	3.00	10	4.0	4.0	23.0
	3.17	7	2.8	2.8	25.8
	3.33	15	6.0	6.0	31.9
	3.50	16	6.5	6.5	38.3
	3.67	19	7.7	7.7	46.0
	3.83	10	4.0	4.0	50.0
	4.00	44	17.7	17.7	67.7
	4.17	23	9.3	9.3	77.0
	4.33	21	8.5	8.5	85.5
	4.50	20	8.1	8.1	93.5
	4.67	9	3.6	3.6	97.2
	4.83	5	2.0	2.0	99.2
	5.00	2	.8	.8	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## A41

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	.8	.8	.8
	2.00	36	14.5	14.5	15.3
	3.00	69	27.8	27.8	43.1
	4.00	103	41.5	41.5	84.7
	5.00	38	15.3	15.3	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUM4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	.8	.8	.8
	2.00	36	14.5	14.5	15.3
	3.00	69	27.8	27.8	43.1
	4.00	103	41.5	41.5	84.7
	5.00	38	15.3	15.3	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUMAALL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.32	1	.4	.4	.4
	1.63	1	.4	.4	.8
	1.68	2	.8	.8	1.6
	1.74	2	.8	.8	2.4
	1.84	2	.8	.8	3.2
	1.95	3	1.2	1.2	4.4
	2.00	3	1.2	1.2	5.6
	2.05	1	.4	.4	6.0
	2.11	4	1.6	1.6	7.7



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.16	2	.8	.8	8.5
	2.21	2	.8	.8	9.3
	2.26	3	1.2	1.2	10.5
	2.32	1	.4	.4	10.9
	2.37	1	.4	.4	11.3
	2.42	3	1.2	1.2	12.5
	2.47	2	.8	.8	13.3
	2.58	1	.4	.4	13.7
	2.63	3	1.2	1.2	14.9
	2.68	4	1.6	1.6	16.5
	2.74	2	.8	.8	17.3
	2.79	2	.8	.8	18.1
	2.84	2	.8	.8	19.0
	2.95	1	.4	.4	19.4
	3.00	4	1.6	1.6	21.0
	3.05	2	.8	.8	21.8
	3.11	2	.8	.8	22.6
	3.21	2	.8	.8	23.4
	3.26	1	.4	.4	23.8
	3.32	2	.8	.8	24.6
	3.37	1	.4	.4	25.0
	3.42	5	2.0	2.0	27.0
	3.47	3	1.2	1.2	28.2
	3.53	6	2.4	2.4	30.6
	3.58	11	4.4	4.4	35.1
	3.63	5	2.0	2.0	37.1
	3.68	3	1.2	1.2	38.3
	3.74	2	.8	.8	39.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.79	7	2.8	2.8	41.9
	3.84	7	2.8	2.8	44.8
	3.89	6	2.4	2.4	47.2
	3.95	7	2.8	2.8	50.0
	4.00	12	4.8	4.8	54.8
	4.05	2	.8	.8	55.6
	4.11	7	2.8	2.8	58.5
	4.16	19	7.7	7.7	66.1
	4.21	9	3.6	3.6	69.8
	4.26	16	6.5	6.5	76.2
	4.32	15	6.0	6.0	82.3
	4.37	5	2.0	2.0	84.3
	4.42	5	2.0	2.0	86.3
	4.47	4	1.6	1.6	87.9
	4.53	4	1.6	1.6	89.5
	4.58	7	2.8	2.8	92.3
	4.63	5	2.0	2.0	94.4
	4.68	8	3.2	3.2	97.6
	4.74	2	.8	.8	98.4
	4.89	1	.4	.4	98.8
	4.95	1	.4	.4	99.2
	6.11	1	.4	.4	99.6
	6.53	1	.4	.4	100.0
Total		248	100.0	100.0	

## B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	3.2	3.2	3.2
	2.00	44	17.7	17.7	21.0
	3.00	60	24.2	24.2	45.2
	4.00	106	42.7	42.7	87.9
	5.00	30	12.1	12.1	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	2.8	2.8	2.8
	2.00	44	17.7	17.7	20.6
	3.00	64	25.8	25.8	46.4
	4.00	102	41.1	41.1	87.5
	5.00	31	12.5	12.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	4.0	4.0	4.0
	2.00	40	16.1	16.1	20.2
	3.00	62	25.0	25.0	45.2
	4.00	110	44.4	44.4	89.5
	5.00	26	10.5	10.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	14	5.6	5.6	5.6
	2.00	29	11.7	11.7	17.3
	3.00	54	21.8	21.8	39.1
	4.00	121	48.8	48.8	87.9
	5.00	30	12.1	12.1	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	13	5.2	5.2	5.2
	2.00	31	12.5	12.5	17.7
	3.00	52	21.0	21.0	38.7
	4.00	118	47.6	47.6	86.3
	5.00	34	13.7	13.7	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

B6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	2.8	2.8	2.8
	2.00	37	14.9	14.9	17.7
	3.00	66	26.6	26.6	44.4
	4.00	105	42.3	42.3	86.7
	5.00	33	13.3	13.3	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## B7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	.8	.8	.8
	2.00	36	14.5	14.5	15.3
	3.00	65	26.2	26.2	41.5
	4.00	111	44.8	44.8	86.3
	5.00	34	13.7	13.7	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## B8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	2.0	2.0	2.0
	2.00	41	16.5	16.5	18.5
	3.00	67	27.0	27.0	45.6
	4.00	112	45.2	45.2	90.7
	5.00	23	9.3	9.3	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUMB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.50	3	1.2	1.2	1.2
	1.63	4	1.6	1.6	2.8
	1.75	3	1.2	1.2	4.0
	1.88	1	.4	.4	4.4
	2.00	7	2.8	2.8	7.3
	2.13	6	2.4	2.4	9.7
	2.25	8	3.2	3.2	12.9
	2.38	3	1.2	1.2	14.1
	2.50	5	2.0	2.0	16.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.63	9	3.6	3.6	19.8
	2.75	13	5.2	5.2	25.0
	2.88	8	3.2	3.2	28.2
	3.00	11	4.4	4.4	32.7
	3.13	6	2.4	2.4	35.1
	3.25	7	2.8	2.8	37.9
	3.38	7	2.8	2.8	40.7
	3.50	10	4.0	4.0	44.8
	3.63	5	2.0	2.0	46.8
	3.75	14	5.6	5.6	52.4
	3.88	18	7.3	7.3	59.7
	4.00	43	17.3	17.3	77.0
	4.13	18	7.3	7.3	84.3
	4.25	11	4.4	4.4	88.7
	4.38	9	3.6	3.6	92.3
	4.50	2	.8	.8	93.1
	4.63	9	3.6	3.6	96.8
	4.75	2	.8	.8	97.6
	4.88	2	.8	.8	98.4
	5.00	4	1.6	1.6	100.0
Total		248	100.0	100.0	

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	3.2	3.2	3.2
	2.00	79	31.9	31.9	35.1
	3.00	85	34.3	34.3	69.4
	4.00	64	25.8	25.8	95.2
	5.00	12	4.8	4.8	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	2.8	2.8	2.8
	2.00	92	37.1	37.1	39.9
	3.00	84	33.9	33.9	73.8
	4.00	53	21.4	21.4	95.2
	5.00	12	4.8	4.8	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	11	4.4	4.4	4.4
	2.00	107	43.1	43.1	47.6
	3.00	81	32.7	32.7	80.2
	4.00	35	14.1	14.1	94.4
	5.00	14	5.6	5.6	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	20	8.1	8.1	8.1
	2.00	99	39.9	39.9	48.0
	3.00	79	31.9	31.9	79.8
	4.00	35	14.1	14.1	94.0
	5.00	15	6.0	6.0	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	16	6.5	6.5	6.5
	2.00	98	39.5	39.5	46.0
	3.00	77	31.0	31.0	77.0
	4.00	41	16.5	16.5	93.5
	5.00	16	6.5	6.5	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	3.2	3.2	3.2
	2.00	117	47.2	47.2	50.4
	3.00	69	27.8	27.8	78.2
	4.00	44	17.7	17.7	96.0
	5.00	10	4.0	4.0	100.0
	Total	248	100.0	100.0	



## C7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	16	6.5	6.5	6.5
	2.00	121	48.8	48.8	55.2
	3.00	58	23.4	23.4	78.6
	4.00	38	15.3	15.3	94.0
	5.00	15	6.0	6.0	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## C8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	30	12.1	12.1	12.1
	2.00	119	48.0	48.0	60.1
	3.00	58	23.4	23.4	83.5
	4.00	32	12.9	12.9	96.4
	5.00	9	3.6	3.6	100.0
	Total	248	100.0	100.0	

## SUMC

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.25	1	.4	.4	.4
	1.38	3	1.2	1.2	1.6
	1.50	3	1.2	1.2	2.8
	1.63	3	1.2	1.2	4.0
	1.75	10	4.0	4.0	8.1
	1.88	8	3.2	3.2	11.3
	2.00	13	5.2	5.2	16.5
	2.13	15	6.0	6.0	22.6
	2.25	22	8.9	8.9	31.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.38	25	10.1	10.1	41.5
2.50	25	10.1	10.1	51.6
2.63	11	4.4	4.4	56.0
2.75	17	6.9	6.9	62.9
2.88	8	3.2	3.2	66.1
3.00	13	5.2	5.2	71.4
3.13	4	1.6	1.6	73.0
3.25	8	3.2	3.2	76.2
3.38	12	4.8	4.8	81.0
3.50	9	3.6	3.6	84.7
3.63	6	2.4	2.4	87.1
3.75	8	3.2	3.2	90.3
3.88	4	1.6	1.6	91.9
4.00	5	2.0	2.0	94.0
4.13	4	1.6	1.6	95.6
4.25	2	.8	.8	96.4
4.50	2	.8	.8	97.2
4.63	2	.8	.8	98.0
4.88	5	2.0	2.0	100.0
Total	248	100.0	100.0	