

ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิยมพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก
3. นางวัชรีย์ ศรีทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก

## ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

#### เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูบบุหรี่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

##### คำชี้แจง

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนระดับมัธยม คำตอบและความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการรณรงค์ ลด ละเลิก ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. ข้อความที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยถือเป็นความลับส่วนบุคคล จะไม่นำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบหรือให้ความคิดเห็นตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยท่านไม่ต้องลงชื่อตัวเองในแบบสอบถาม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ
  - 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  - 3.2 แบบทดสอบความรู้เรื่อง บุหรี่
  - 3.3 แบบวัดเจตคติที่มีต่อบุหรี่
  - 3.4 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับบุหรี่
  - 3.5 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่
4. ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามที่กำหนดไว้และผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้

นายสุชาติ รัตถา

**แบบสำรวจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูบบุหรี่  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา**

เลขที่แบบสำรวจ.....

**ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**คำชี้แจง** โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง และขีดเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

1. อายุ.....ปี
2. เกรดเฉลี่ยในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดที่ผ่านมา) คือ.....
3. ในครอบครัวที่ท่านพักอาศัยมีผู้สูบบุหรี่.....คน คือ.....
4. ท่านได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ เดือนละ.....บาท

## ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่

**คำชี้แจง** จงอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถูกให้ทำเครื่องหมาย

✓ และถ้าผิดให้ทำเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อความนั้น

- ..... 1 สารเคมีที่ทำลายสุขภาพ ในบุหรี่มีเพียง 2-3 อย่าง
- ..... 2 ทาร์เป็นสารที่มีอยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดการระคายเคืองของหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอ
- ..... 3 ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพอง
- ..... 4 สารพิษในควันบุหรี่ จะให้ฟันเหลือง ถึงดำ
- ..... 5 บุหรี่ที่มีก้นกรอง จะช่วยลดสารพิษไปได้ทั้งหมด
- ..... 6 สารเคมีในบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและ เบาหวาน
- ..... 7 การสูบบุหรี่เพียงวันละ 1 มวนไม่เป็นอันตรายต่อปอดและหลอดลม
- ..... 8 ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถสูบบุหรี่ที่ป้ายรอรถหรือสถานีขนส่งได้
- ..... 9 การสูบบุหรี่ เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะสูบได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่
- ..... 10 ผู้ที่สูบบุหรี่มานาน ถึงจะเลิกสูบกี้ไม่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น
- ..... 11 ปัจจุบันกฎหมายกำหนดห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
- ..... 12 ห้องทำงานส่วนตัวของคุณ สูบบุหรี่ได้
- ..... 13 ในฉับ เท็ค ที่มีห้องมิดชิดเก็บเสียง และติดแอร์ สูบบุหรี่ได้
- ..... 14 โรงพยาบาลเอกชนสามารถจัดให้มีมุมสูบบุหรี่ได้เพื่อบริการลูกค้า

### ตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

**คำชี้แจง** โปรดขีดเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างข้างหลังข้อความที่ตรงกับประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และท่าทีที่มีต่อการสูบบุหรี่ ของท่านมากที่สุด

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด
เห็นด้วย	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นส่วนใหญ่
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นครึ่งหนึ่ง
ไม่เห็นด้วย	หมายถึง	ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1	การสูบบุหรี่ช่วยลดความเครียด					
2	การสูบบุหรี่เป็นสัญลักษณ์ ของความเป็นผู้นำ					
3	การสูบบุหรี่ทำให้ทำงานได้ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย					
4	การสูบบุหรี่ทำให้ลมหายใจ มีกลิ่นเหม็น					
5	การสูบบุหรี่เป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อม					
6	ผู้สูบบุหรี่เป็นคนทันสมัย					
7	การสูบบุหรี่ทำให้มีเงินง าคิดอะไร ไม่ออก					
8	ท่านไม่ชอบการสูบบุหรี่					
9	การสูบบุหรี่ ช่วยแก้เขินได้					
10	การสูบบุหรี่ ทำให้เสียบุคลิกภาพ					
11	การสูบบุหรี่ทำให้การเรียนตกต่ำลง					
12	การสูบบุหรี่เป็นการเรียกร้อง ความสนใจได้					
13	การสูบบุหรี่ช่วยสร้างสัมพันธภาพ ในการเข้าสังคมได้					
14	ผู้ที่สูบบุหรี่ ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะที่มี ผู้ไม่สูบบุหรี่อยู่					

#### ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ด้านปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม

**คำชี้แจง** โปรดขีดเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างข้างหลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด
เห็นด้วย	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นส่วนใหญ่
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นครึ่งหนึ่ง
ไม่เห็นด้วย	หมายถึง	ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
	<b>ปัจจัยเอื้อ</b>					
1	การสูบบุหรี่ทำให้สิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย					
2	ในชุมชนมีร้านขาย บุหรี่ ซื้อง่าย สะดวก					
3	ร้านค้าในชุมชน แบ่งบุหรี่ย่อย					
4	ร้านค้า มีบุหรี่ปแบบมวนเองขาย					
5	เจ้าของร้านให้บริการด้านการขาย บุหรี่ปที่ดี					
	<b>ปัจจัยเสริม</b>					
6	เมื่อเข้ากลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ก็ต้อง สูบด้วย					
7	การปฏิเสธบุหรี่ปจากเพื่อนเป็น เรื่องลำบากใจ					
8	ไม่ควรให้มีการเผยแพร่ภาพของ การสูบบุหรี่ปผ่านโทรทัศน์หรือภาพ					
9	ภาพที่ปรากฏบนซองบุหรี่ปทำให้ ไม่อยากสูบบุหรี่ป					
10	การโฆษณามีผลต่อการสูบบุหรี่ป					
11	เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ปทำให้ อยากสูบบุหรี่ป					

### ตอนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

**คำชี้แจง** โปรดขีดเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างข้างหลังข้อความที่ตรงสิ่งที่ท่านกระทำเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

ประจำ คือ 5-7 วันต่อ สัปดาห์

บ่อยๆ คือ 2-4 วันต่อ สัปดาห์

นานๆ ครั้ง คือ 1 วัน ต่อสัปดาห์

ไม่เคย คือ ไม่มีการกระทำนี้

ลำดับ	รายการ	ประจำ	บ่อยๆ	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย
1	ท่านสูบบุหรี่เมื่อตื่นนอนทันที				
2	ท่านสูบบุหรี่หลังอาหารทุกมื้อ				
3	ท่านสูบบุหรี่ในขณะที่มีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน				
4	ท่านสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่น สนามกีฬา ห้างน้ำ โรงพยาบาล				
5	ท่านสูบบุหรี่ เฉพาะเมื่ออยู่กับเพื่อน				
6	ท่านสูบบุหรี่ ตอนรู้สึกง่วงนอน				
7	ท่านสูบบุหรี่ เมื่อมีเรื่องเครียด				
8	ท่านรู้สึกอึดอัด เมื่ออยู่ในที่ห้ามสูบบุหรี่				
9	ท่านแบ่งเงินไว้ซื้อบุหรี่ทุกวัน				
10	ท่านรู้สึกกระวนกระวายถ้าไม่ได้สูบบุหรี่				

จบการตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณมากครับ



## ภาคผนวก ค คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

### แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบวัดปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา

**คำชี้แจง** ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบวัดปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาโปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง

ค่า +1 หมายถึง เห็นว่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์

ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์

ค่า -1 หมายถึง เห็นว่าไม่สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์

### ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ เรื่องบุหรี่ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นิยามศัพท์

ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในด้านสารประกอบที่อยู่ในบุหรี่ อันตรายที่เกิดจากบุหรี่ โรคที่เกิดจากสูบบุหรี่ วัดโดยแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบุหรี่

ลำดับ	ข้อคำถาม	ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ				
		คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	ผล	นำไปใช้
1	สารเคมีสำคัญที่ทำให้ติดบุหรี่คือ นิโคติน	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
2	สารเคมีที่ทำลายสุขภาพ ในบุหรี่มีเพียง 2-3 อย่าง	+1	+1	0	0.6	ใช้ได้
3	ทาร์เป็นสารที่มีอยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดการระคายเคืองของหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
4	ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพอง	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
5	สารพิษในควันบุหรี่จะทำให้ฟันเหลือง ถึงดำ	+1	0	+1	0.6	ใช้ได้
6	บุหรี่ที่มีก้นกรอง จะช่วยลดสารพิษไว้ได้ทั้งหมด	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
7	สารเคมีในบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและ เบาหวาน	+1	+1	+1	1	ใช้ได้

ลำดับ	ข้อความคำถาม	ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ				
		คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	ผล	นำไปใช้
8	การสูบบุหรี่เพียงวันละ 1 มวนไม่เป็นอันตรายต่อปอดและหลอดเลือด	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
9	การได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
10	การที่คนในบ้านสูบบุหรี่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
11	ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถสูบบุหรี่ที่ป้ายรถหรือสถานีขนส่งได้	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
12	การสูบบุหรี่ เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะสูบบุหรี่ได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
13	ผู้ที่สูบบุหรี่มานาน ถึงจะเลิกสูบก็น่าช่วยให้อายุยืนขึ้น	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
14	ปัจจุบันกฎหมายกำหนดห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
15	ห้องทำงานส่วนตัวของครู สูบบุหรี่ได้	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
16	ในผ้า เเทค ที่มีห้องมิดชิดเก็บเสียง และติดแอร์ สูบบุหรี่ได้	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
17	สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ คือ ในอาคารสำนักงาน สถานีนอนามัย	+1	+1	0	0.6	ใช้ได้
18	โรงพยาบาลเอกชนสามารถจัดให้มีมุมสูบบุหรี่ได้เพื่อบริการลูกค้า	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
19	โทษของการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบคือปรับ 2000 บาท จำคุก 2 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
20	เจ้าของสถานที่ไม่ติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท	+1	+1	+1	1	ใช้ได้

### ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

### ตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

#### นิยามศัพท์

เจตคติต่อการสูบบุหรี่ หมายถึง ประสพการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และท่าทีที่มีต่อการสูบบุหรี่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1. ทศนคติด้านบวก คือเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งดี
2. ทศนคติด้านลบ คือเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี

ลำดับ	ข้อความถาม	ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ				
		คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	ผล	นำไปใช้
1	การสูบบุหรี่ช่วยลดความเครียด	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
2	การสูบบุหรี่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
3	การสูบบุหรี่ทำให้ทำงานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
4	การสูบบุหรี่ทำให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
5	การสูบบุหรี่เป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อม	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
6	ผู้สูบบุหรี่เป็นคนทันสมัย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
7	การสูบบุหรี่ทำให้มีเงินง คัดอะไรไม่ออก	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
8	ท่านไม่ชอบการสูบบุหรี่	+1	0	+1	0.6	ใช้ได้
9	การสูบบุหรี่ ช่วยแก้เขินได้	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
10	การสูบบุหรี่ ทำให้เสียบุคลิกภาพ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
11	การสูบบุหรี่ทำให้การเรียนตกต่ำลง	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
12	การสูบบุหรี่เป็นการเรียกร้องความสนใจได้	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
13	การสูบบุหรี่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในการเข้าสังคมได้	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
14	ผู้ที่สูบบุหรี่ ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะที่มีผู้ไม่สูบบุหรี่อยู่	+1	+1	+1	1	ใช้ได้

#### ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

#### ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ด้านปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม นิยามศัพท์

**ปัจจัยเอื้อ** หมายถึง สิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆได้ ความสามารถในการเข้าถึง ได้แก่ ความสะดวก การหาได้ง่าย จำนวนที่มากพอ ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มปัจจัยเอื้อ ได้แก่ มีร้านขายบุหรี่ในหมู่บ้าน (ร้านค้าแบ่งบุหรี่ยาย เจ้าของร้านยอมขายเงินเชื่อ ร้านค้ามีบุหรี่ปริมาณเองขาย ระบบบริการดี ) จำนวนค่าใช้จ่ายที่ได้รับ

**ปัจจัยเสริม** หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากบุคคลอื่น อันเป็นผล จากการกระทำของบุคคลนั้นๆ อาจเป็นรางวัล การยอมรับ การลงโทษ อันมีผลบังคับให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ บุคคลจะได้รับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น ญาติ เพื่อน ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มปัจจัยเสริม ได้แก่ เพื่อน การอยู่กับครอบครัวที่สูบบุหรี่ สื่อ

**สื่อ** หมายถึง ช่องทางที่แสดงเกี่ยวกับบุหรี่ยเช่น ภาพ รส กลิ่น เสียง

ลำดับ	ข้อความ	ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ				
		คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	ผล	นำไปใช้
	<b>ปัจจัยเอื้อ</b>					
1	การสูบบุหรี่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
2	ในชุมชนมีร้านขาย บุหรี่ ซื้อง่าย สะดวก	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
3	ร้านค้าในชุมชน แบ่งบุหรี่ยายย่อย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
4	ร้านค้า มีบุหรี่ปริมาณเองขาย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
5	เจ้าของร้านให้บริการด้านการขายบุหรี่ยที่ดี	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
	<b>ปัจจัยเสริม</b>					
6	เมื่อเข้ากลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ก็ต้องสูบด้วย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
7	การปฏิเสธบุหรี่ยจากเพื่อนเป็นเรื่องลำบากใจ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
8	ไม่ควรให้มีการเผยแพร่ภาพของการสูบบุหรี่ยผ่านโทรทัศน์หรือภาพ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
9	ภาพที่ปรากฏบนซองบุหรี่ยทำให้ ไม่อยากสูบบุหรี่ย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
10	การโฆษณาที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
11	เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ยทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่ย	+1	+1	+1	1	ใช้ได้

#### ข้อเสนอแนะ

.....

.....

## ตอนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นิยามศัพท์

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หมายถึง นักเรียนที่สูบบุหรี่ จนหมด 1 มวน ในครั้งนั้น หรือ สูบไม่หมด 1 มวน แต่มีการสูบบ่อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ข้อความถาม	ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ				
		คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	ผล	นำไปใช้
1	ท่านสูบบุหรี่เมื่อตื่นนอนทันที	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
2	ท่านสูบบุหรี่หลังอาหารทุกมื้อ	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
3	ท่านสูบบุหรี่ในขณะที่มีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
4	ท่านสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่น สนามกีฬา ห้างร้าน โรงพยาบาล	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
5	ท่านสูบบุหรี่ เฉพาะเมื่ออยู่กับเพื่อน	+1	0	+1	0.6	ใช้ได้
6	ท่านสูบบุหรี่ ตอนรู้สึกง่วงนอน	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
7	ท่านสูบบุหรี่ เมื่อมีเรื่องเครียด	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
8	ท่านรู้สึกอึดอัด เมื่ออยู่ในที่ห้ามสูบบุหรี่	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
9	ท่านแบ่งเงินไว้ซื้อบุหรี่ทุกวัน	+1	+1	+1	1	ใช้ได้
10	ท่านรู้สึกกระวนกระวายถ้าไม่ได้สูบบุหรี่	+1	+1	+1	1	ใช้ได้

### ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

จบการพิจารณา  
ขอขอบคุณมากครับ

## ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

## แบบวัดเจตคติ

ข้อที่	ค่าอำนาจจำแนก	Sig	การนำไปใช้
1	0.45	0.00	ใช้ได้
2	0.46	0.00	ใช้ได้
3	0.53	0.00	ใช้ได้
4	0.42	0.00	ใช้ได้
5	0.44	0.00	ใช้ได้
6	0.41	0.00	ใช้ได้
7	0.50	0.00	ใช้ได้
8	0.34	0.00	ใช้ได้
9	0.47	0.00	ใช้ได้
10	0.45	0.00	ใช้ได้
11	0.53	0.00	ใช้ได้
12	0.43	0.00	ใช้ได้
13	0.49	0.00	ใช้ได้
14	0.43	0.00	ใช้ได้
ค่าความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.93			

## แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม

ข้อที่	ค่าอำนาจจำแนก	Sig	การนำไปใช้
1	0.26	0.00	ใช้ได้
2	0.54	0.00	ใช้ได้
3	0.54	0.00	ใช้ได้
4	0.52	0.00	ใช้ได้
5	0.49	0.00	ใช้ได้
6	0.25	0.00	ใช้ได้
7	0.27	0.00	ใช้ได้
8	0.40	0.00	ใช้ได้
9	0.34	0.00	ใช้ได้
10	0.39	0.00	ใช้ได้
11	0.37	0.00	ใช้ได้
ค่าความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.75			

## แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ข้อที่	ค่าอำนาจจำแนก	Sig	การนำไปใช้
1	0.51	0.00	ใช้ได้
2	0.57	0.00	ใช้ได้
3	0.56	0.00	ใช้ได้
4	0.49	0.00	ใช้ได้
5	0.48	0.00	ใช้ได้
6	0.53	0.00	ใช้ได้
7	0.54	0.00	ใช้ได้
8	0.54	0.00	ใช้ได้
9	0.62	0.00	ใช้ได้
10	0.63	0.00	ใช้ได้
ค่าความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.84			

